



BILANS

Bilan précédant un traitement kinésithérapique :




Bilan isolé sous prescription :


Ne donnent lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement.




RACHIS




MEMBRE INFERIEUR




RACHIS




MEMBRE INFERIEUR




MEMBRE INFERIEUR (suite)




MEMBRE SUPERIEUR



MEMBRE SUPERIEUR (suite)




AMPUTATION




RHUMATISME



GERIATRIE




NEUROLOGIE




*Cet acte s'intègre au parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale (formation adaptée, objectifs de rééducation...). La prescription initiale de cet acte doit émaner de l'établissement ou du service sanitaire ou médico-social coordonnant le parcours de soins du patient. Les séances d'une durée de l'ordre de 30 minutes sont à adapter aux capacités physiques de l'enfant et au rythme des autres prises en charge.

RESPIRATOIRE



MAXILLO-FACIALE / ORL



VASCULAIRE

Rééducation pour **artériopathie des membres inférieurs** (claudication, troubles trophiques)

RAV
8,01

Rééducation pour **insuffisance veineuse des membres inférieurs** avec retentissement articulaire ou troubles trophiques

RAV
7,99

Rééducation pour **lymphœdème vrai** (après chirurgie ou radiothérapie, lymphœdème congénitaux) par drainage manuel

1 membre ou le cou et la face

RAV 8

Plusieurs membres

RAV 9

Rééducation pour **lymphœdème du membre supérieur** après ttt d'un cancer du sein, associé à une rééducation de l'épaule HL, à la phase intensive du ttt du lymphœdème

RAV
15,5

Avec supplément bandage multicouche

1 membre ou le cou et la face

RAV 1

Plusieurs membres

RAV 2

SOINS PALLIATIFS

PEC, dans le cadre de **soins palliatifs**, comportant des actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisations, drainages bronchiques, massages...), *cotation journalière forfaitaire, quelque soit le nombre d'interventions*

PLL
12

BRÛLURE

Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à **1 membre ou à un segment de membre**

RPB 8

Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à **plusieurs membres et/ou au tronc**

RPB 9

PAROI ABDOMINALE

Rééducation abdominale **pré ou opératoire**

RAB
8,01

Rééducation abdominale **post partum**

RAB 8

PERINEO-SPHINCTERIEN

Rééducation **périnéale active** sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback

RAB
8,5